



LED Handlauf

LAZORTRACK

- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- | Handlauf in Aluminium oder Holz erhältlich

- | Eine durchgehende Lichtleiste - keine LED Punkte
- | Lazortrack für Glas, Wand- oder Bodenanschluss



LIGHT UP YOUR INSPIRATION. LEVEL UP YOUR LIFE.

Weil uns im Bezug auf Innovationen häufig mal ein Licht aufgeht und wir so für unsere Produkte brennen, haben wir von **ONLEVEL** ein LED-Level der Extraklasse geschaffen - für Handläufe, Geländer und Balustraden haben unsere Produktdesigner eine integrierte LED-Beleuchtung entwickelt, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Hier haben wir die Eigenschaften und Vorteile von LED-Beleuchtungen ins rechte Licht gerückt: LEDs sind...

- | energetisch leistungsfähiger
- | wartungsfreundlich
- | zuverlässig und langlebig
- | sehr schaltfest
- | unendlich in ihren Anwendungsmöglichkeiten
- | in allen erdenklichen Farben zu haben
- | ohne UV- oder IR-Strahlung
- | regulierbar bzgl. des Lichtkegels, der Effekte, der Farben und der Intensität

Größte Sicherheit und Qualität gepaart mit den schönsten Aussichten.

In unseren Testlabors beleuchten wir unsere verschiedenen Materiale und untersuchen mit Hilfe von Analysen und Belastungstests, damit wir unseren Kunden die Garantie für größte Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit geben können. Unsere Produkte werden offiziell für die gewünschte Anwendung geprüft und erfüllen zertifizierte und unabhängige Qualitäts-, Sicherheits- und Leistungsstandards.

LAZORTRACK

LED Handlauf

LEDs get ready to rumble.

Inspiziert von der permanenten Weiterentwicklung der LED-Beleuchtung, sind in der Architektur viele neue Möglichkeiten und Anwendungen mit Lichtinstallationen in Erscheinung getreten. Ob dezent, sanft oder lichteht, LEDs glänzen nicht nur mit einer grandiosen Unaufdringlichkeit, sondern verbrauchen auch weniger Energie und entwickeln weniger Wärme und tragen so zu einer nachhaltigen Energiebilanz bei.

Wesentliche Merkmale

- | Modernes Design
- | Erhältlich für Wand- oder Glasmontage
- | Aluminium und Holz
- | Erhältlich in RAL
- | Schutzart: IP66
- | LED Leiste einkürzbar (alle 55 mm)
- | Spannung: 24 V
- | LED's pro meter: 144
- | Ausstrahlwinkel: 80°
- | Dimmbar: nein
- | Farbtemperatur: 4000K
- | Lichtfarbe: Neutralweiß
- | Nennleistung pro Meter: 6 W
- | Lichtstrom pro Meter: 180 lm

1 integrierter
Transformator alle 10 Meter

Ein durchgängiger Lichtsreifen,
keine nervigen Lichtpunkte


LED Leiste einfach
nach Maß einkürzbar

LAZORTRACK SET | GLASHANDLAUF

Lazortrack Glashandlauf Komplettsset Aluminium



- | Breite: 48 mm
- | Höhe: 42 mm
- | Inkl. Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- | VE: 1 Stück



Lazortrack Länge 2,5 mtr

	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18

Lazortrack Länge 5 mtr

	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18

Lazortrack Länge 10 mtr

	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18

LAZORTRACK SET | GLASHANDLAUF

Lazortrack Glashandlauf Komplettsset Eiche



- | Breite: 55 mm
- | Höhe: 50 mm
- | Inkl. Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | VE: 1 Stück

Lazortrack Länge 2,5 mtr

	Eiche
Glasdicke	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2002.501.72
12 - 13,5 mm	18.2002.502.72
16 - 17,5 mm	18.2002.503.72
20 - 21,5 mm	18.2002.504.72

Lazortrack Länge 5 mtr

	Eiche
Glasdicke	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2005.501.72
12 - 13,5 mm	18.2005.502.72
16 - 17,5 mm	18.2005.503.72
20 - 21,5 mm	18.2005.504.72

Lazortrack Länge 10 mtr

	Eiche
Glasdicke	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2010.501.72
12 - 13,5 mm	18.2010.502.72
16 - 17,5 mm	18.2010.503.72
20 - 21,5 mm	18.2010.504.72

LAZORTRACK SET | WANDHANDLAUF

Lazortrack Wandhandlauf Komplettsset Aluminium



- | Breite: 48 mm
- | Höhe: 42 mm
- | Inkl. Handlaufstütze, Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- | VE: 1 Stück

	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18

Lazortrack Wandhandlauf Komplettsset Eiche



- | Breite: 55 mm
- | Höhe: 50 mm
- | Inkl. Handlaufstütze, Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | VE: 1 Stück


	Eiche
Länge	Art. Nr.
2500	18.4002.500.72
5000	18.4005.500.72
10000	18.4010.500.72

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF ALUMINIUM

Lazortrack Handlauf



| Breite: 48 mm
| Höhe: 42 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2102	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2210	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2214	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18

Lazortrack Endkappe links



| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2300	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF ALUMINIUM

Lazortrack Endkappe rechts



| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2305	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18

Lazortrack Kabelschutz Glasmontage



| Länge 1200 mm
| Glasdicke 12,5 mm - 21,5 mm
| selbstklebend
| VE: 1 Stück




Modell 9000	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.9000.120.10	18.9000.120.11	18.9000.120.13/16/18

Lazortrack Wandanschluss



| 48 x 42 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF HOLZ

Lazortrack Handlauf



| Breite: 55 mm
| Höhe: 50 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2102	Eiche
Länge	Art. Nr.
2500	18.2102.500.72

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 55 x 50 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2210	Eiche
	Art. Nr.
	18.2210.500.72

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 55 x 50 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2214	Eiche
	Art. Nr.
	18.2214.500.72

Lazortrack Endkappe links/rechts



| 55 x 50 mm
| Verwende unseren Holzkleber 90.7018.000.00
| VE: 1 Stück


Modell 2300	Eiche
	Art. Nr.
	18.2300.500.72

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF HOLZ

Lazortrack Wandanschluss



| 55 x 50 mm
| VE: 2 Stück



Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2220.500.10	18.2220.500.11	18.2220.500.13/16/18

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF ZUBEHÖR

Handlaufgummi U 27 mm



| Handlaufgummi für U 27 mm


Modell 6548		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 mtr	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 mtr	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 mtr	15 mm	90.6548.015.60
25 mtr	15 mm	90.6548.215.60
6 mtr	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 mtr	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 mtr	19 mm	90.6548.019.60
25 mtr	19 mm	90.6548.219.60
6 mtr	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 mtr	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

LAZORTRACK | WANDHANDLAUF ALUMINIUM

Lazortrack Handlauf



| Breite: 42 mm
| Höhe: 34 mm
| VE: 1 Stück



Modell 4102	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück



Modell 4210	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4214	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18

Lazortrack Endkappe links/rechts



| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4300	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18

LAZORTRACK | WANDHANDLAUF HOLZ

Lazortrack Handlauf



| Breite: 50 mm
| Höhe: 38 mm
| VE: 1 Stück



Modell 4102	Eiche
Länge	Art. Nr.
2500	18.4102.500.72

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 50 x 38 mm
| VE: 1 Stück



Modell 4210	Eiche
	Art. Nr.
	18.4210.500.72

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 50 x 38 mm
| VE: 1 Stück



Modell 4214	Eiche
	Art. Nr.
	18.4214.500.72

Lazortrack Endkappe links/rechts



| 50 x 38 mm
| Verwende unseren Holzkleber 90.7018.000.00
| VE: 1 Stück




Modell 4300	Eiche
	Art. Nr.
	18.4300.500.72

LAZORTRACK | WANDHANDLAUF ZUBEHÖR

Lazortrack Wandanschluss Wandhandlauf

| VE: 2 Stück



Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Breite x Höhe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18

Wand Handlaufstütze

| VE: 2 Stück



Modell 4400	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Transformator



| 24V
| VE: 1 Stück

Modell 3000		
Watt	bis Länge	Art. Nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00
60 W	5 m	18.3000.060.00
30 W	2,5 m	18.3000.030.00

Lazortrack LED Leiste warmweiß



| 24V
| 6W/mtr
| VE: 1 Stück

Modell 3106	
Länge	Art. Nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack Kabel



| 230 V
| VE: 1 Stück

Modell 9001	
Länge	Art. Nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y-Kabel

Brauchst du eine längere LED Beleuchtung als 10 m?
Kein Problem mit diesem Y-Kabel kannst du dein Lazortrack bis zu 50 m verlängern. Einfach das nächste Netzteil zusammen mit der LED anschließen und du wirst erleuchtet.



| VE: 1 Stück

Modell 9003	
Art. Nr.	
18.9003.010.00	

Lazortrack Silikondichtung


Hast du dein Lazortrack eingekürzt?
Auch das stellt kein Problem für uns da, nutze einfach diese
Silikondichtung, um das Ende deiner LED wasserdicht zu machen.

| VE: 1 Stück



Modell 9002	
	Art. Nr.
	18.9002.000.00

Lazortrack LED Leiste verlängern:





LED THE LIGHT SHINE ON YOU.

Unsere Systemlösungen sind der Lichtblick - das ist glasklar. Denn sie kombinieren Elemente aus Glas, Edelstahl und Holz mit der neuesten LED-Technologie. Und weil Du alles so leicht wie möglich installieren sollst, haben wir ein System von Handläufen entwickelt, das als Funktions-, Akzent oder Wegbeleuchtung eingesetzt werden kann. Im wahren Licht zeigen sich unsere Systeme sogar in ihrem ganzen Glanz, denn unsere LED-Handläufe sind mit ihrer integrierten LED- Beleuchtungstechnik in diversen Licht- und Abdeckvarianten für den Innen - und Außenbereich einsetzbar.

Hier haben wir mal etwas mehr Licht auf die Anwendungsbereiche geworfen:

- | Wendeltreppen, Freitreppen
- | Gartenwege, Atrien und Gehwege
- | Innenbereich: Eingangshallen, Rampen, Stufen
- | Außenbereich: Eingang, Rampen, Stufen
- | Balkone und Terrassen, Dachterrassen
- | Korridore, Flure
- | Tribünen, Bühnen
- | Brücken
- | Raumteiler
- | Werbetafeln
- | Personenleitsysteme

ONLEVEL

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland

+49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com